

重庆应用技术职业学院
超融合扩容和灾备系统建设项目
竞争性谈判文件

重庆应用技术职业学院制

2023 年 9 月 6 日

第一部分谈判项目书

项目名称及编号：

超融合扩容和灾备系统建设 2023-X039

二、资格要求：

1. 须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。经营范围包含软件开发、网络与信息安全软件开发；、计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、云计算装备技术服务；信息系统集成服务；网络设备销售；光通信设备销售；互联网安全服务。

2. 拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3. 具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4. 确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5. 近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1. 所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2. 保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3. 供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4. 竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5. 竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

序号	名称	品牌及规格型号	技术参数及要求	数量	单位	单 价 (元)	小计 (元)	备注
1	超融合 扩容服 务器		1、品牌：知名厂商； 2、机箱高度：≥2U，标配原厂导轨； 3、▲CPU：≥2 颗 Intel Xeon 5218 处理器，16 核心，主频≥2.3GHz，三级缓存≥22MB； 4、▲内存：配置≥16 根 32GB 2933MHz DDR4 内存； 5、▲磁盘：本次实配≥29 个 2.5 寸热插拔硬盘槽位，配置≥2 块 480G SSD 系统硬盘，≥2 块 960G NVME SSD 缓存加速硬盘,配置≥10 块 2.4T 10K SAS 硬盘；最大可扩展至≥35 个 2.5 寸热插拔硬盘槽位； 6、阵列控制器：≥1 个 LSI 9361 阵 列 卡 ， 支 持 Raid0/1/10/5/50/6/60, Raid 1/10 ， ≥2GB 缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制； 7、▲IO 扩展插槽：最多提供≥10 个标准 PCIE3.0 插槽； 8、网络：提供≥1 个网卡专用插槽（不占用 PCIE 扩展槽），可选配千兆或万兆网卡；本次配置≥4 个千兆电口，≥4 个万兆光口（含模块）； 9、安全：支持机箱入侵检测； 10、管理：配置≥1Gb 独立的远程管理控制端口； 配置虚拟 KVM 功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新 Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持 3D 图形化的机箱	2	台			

			内部温度拓扑图显示,可支持动态功率封顶; 11、电源: 2个$\geq 800\text{w}$ 白金版热插拔冗余电源; 12、服务: 提供原厂商三年7*24*4小时服务,三年软硬件质保服务; 13、为方便管理维护,要求本次投标的超融合服务器、超融合软件为同一品牌。					
2	超融合平台管理授权扩容		1、▲超融合资源统一管理: 在统一的超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维,无需界面跳转即可实现全部操作,简化运维工作,降低运维成本; 2、超融合部署架构: 要求超融合中的计算存储软件均为裸金属部署,无需在虚拟机上安装存储控制器即可实现超融合平台的搭建; 3、自定义大屏展示: 支持一键切换展示大屏功能,直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等,同时展示内容支持用户自定义,可定制的指标包括但不限于主机性能、虚拟机性能、共享存储性能、系统总体健康度、主机健康度、CPU 分配比、内存分配比、存储分配比、系统告警、Top 5 主机 CPU 和内存利用率、Top 5 虚拟机 CPU 和内存利用率、主机和虚拟机状态统计等; 4、▲内置迁移工具: 超融合管理平台内置在线 p2v、v2v 迁移工具,支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。包括但不限于 VMware、华为、Hyper-V 等平台的迁移功能,提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度,降低运维工作量; 5、硬件平台的监控: 对超融合一体机的硬件平台进行监控,包	4	套			

		括电源，风扇，温感，CPU、内存、硬盘等硬件平台信息； 6、▲虚拟化拓扑：支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，虚拟化 WEB 管理平台可以完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，所画即所得，方便运维管理； 7、▲可靠性中心：配置可视化实时监控中心，针对超融合整体软硬件故障问题，可视化实时监控中心从硬件可靠性（包括CPU、内存、磁盘、物理网卡和Raid卡）、系统可靠性（包括集群主机、分布式存储、集群网络配置状态和集群资源过载状态）、服务可靠性（包括站点容灾、集群可靠性HA、应用HA、计算资源DRS、虚拟机运行状态和虚拟机备份）三大层面进行实时监控、分层展示，运维人员可以直观查看集群的整体运行情况，可以快速诊断集群的健康状态；同时支持对无需关注的检测异常启用屏蔽功能，启用屏蔽功能的检测异常将不会上报显示； 8、一键功能：支持一键健康巡检、一键资源分析、一键存储清理、一键资源导出、一键虚机还原和一键僵尸虚机管理； 9、▲配置1颗CPU授权许可授权许可，3年软件原厂运维升级服务。					
3	超融合计算虚拟化授权扩容	1、隔离安全：虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性； 2、虚拟机功能：虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自	4	套			

		己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的 IP 地址、MAC 地址等； 3、操作系统支持：虚拟机支持市场上主流的国内外操作系统，包括 Windows、RedHat、CentOS、Ubuntu、SUSE、Fedora、FreeBSD、统信、银河麒麟、中标麒麟、普华、深度、一铭、凝思等； 4、批量操作：在超融合管理平台管理界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、重启、关闭、迁移、删除、快照等功能的批量操作； 5、高级功能：在超融合管理平台管理界面上提供集群 HA（高可用），DRS（动态资源调度）等功能配置，无需界面跳转； 6、▲虚拟机回收站：提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除； 7、动态资源调度：配置集群动态资源调度功能，可基于主机的 CPU 利用率、内存利用率、磁盘 I/O、存储利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的存储资源分配和负载均衡功能，主动确保云环境的服务水平； 8、迁移历史：支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯； 9、阈值设置：支持当虚拟机的 CPU、内存利用率超过设置的阈值时，系统将自动为该虚拟机增加相应的 CPU 和内存资源，无需人工干预； 10、容器平台：内置容器平台，支持一键式部署； 11、业务优先级：支持设置虚拟				
--	--	---	--	--	--	--

			机 GPU 资源业务模板优先级和资源抢占策略，高优先级虚拟机启动时可以按照资源分配比例抢占低优先级虚拟机的 GPU 资源，实现虚拟机 GPU 资源按需分配与灵活调度，提高资源利用率； 12、应用 HA：配置应用级别的 HA 功能，无需在虚拟机内部安装代理即可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障，包括但不限于 Apache Tomcat、JDK、Apache HTTP Server、MySQL、SQL Server、SharePoint 等应用，并支持用户自定义脚本进行应用状态的监控； 13、配置 1 颗 CPU 授权许可授权许可，3 年软件原厂运维升级服务。				
4	超融合存储虚拟化授权扩容		1、架构：采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点，使用超融合管理平台统一管理，无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器； 2、▲统一存储：同一节点同时支持虚拟化和 2 种存储功能，可同时提供虚拟化、分布式块、文件存储服务；考虑到学校实际应用，本次投标产品必须同时能够支持文件和块存储； 3、副本存储方式：同一数据的多个副本能够分散到不同的磁盘/节点存储，各副本间保证数据的强一致性，支持多个副本的容错机制，副本数量可基于存储池灵活设置，支持分级的数据保护模式； 4、副本支持数：支持 2~6 副本数，且可任意选择； 5、数据平衡要求：要求数据落盘的时候就自动平衡，不允许延迟平衡或者另外选择平衡时间	4	套		

			和策略。这样能保证客户业务顺畅运行，否则另找时间专门平衡，会占用带宽，影响业务； 6、故障恢复：磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，非在热备盘中重构，提高重构效率。每 T 数据重构时间不大于 30min； 7、管理：支持通过 B/S 管理界面对存储基础架构进行集中的配置，如存储资源池、集群、集群节点、磁盘等资源进行合理的划分和配置； 8、性能展示：支持各存储节点的信息展示、状态展示、性能展示（IOPS、吞吐）、负载展示，如 CPU 使用率、内存使用率、存储使用率等； 9、异地容灾：实际提供≥ 100个虚拟机授权许可，支持基于站点的异地容灾功能，基于存储的远程复制技术，在生产站点和灾备站点之间进行异步远程数据复制。当生产站点因意外(如火灾、洪水、地震、人为蓄意破坏等)停止工作时，利用灾备站点的备份数据，将业务切换到灾备站点，实现业务容灾，从而保持业务不中断； 10、存储在线扩容：当存储 LUN 空间不足时，支持存储设备上对该 LUN 在线扩容，同时在管理平台上对共享文件系统进行扩容，解决业务扩张后导致的存储空间不足问题； 11、配置 1 颗 CPU 授权许可授权许可，3 年软件原厂运维升级服务。					
5	超融合安全虚拟化要求		1、密码复杂度：支持用户密码复杂度策略自定义和密码更换周期自定义； 2、访问地址限制:支持设置允许访问和禁止访问虚拟化管理平台的 IP 地址段；支持管理平台	1	套			

		登录失败次数和惩罚时间的设置；支持管理平台 Web 界面闲置超时时间等； 3、残留数据擦除：支持虚拟机磁盘残留数据安全擦除：杜绝虚拟机销毁后的物理磁盘残留导致的敏感数据泄露；虚拟机内存残留数据安全擦除：杜绝虚拟机关闭/销毁后的机器内存残留导致的敏感数据泄露； 4、日志审计：支持对管理员系统操作日志、管理员资源访问行为、服务器和存储等物理资源的本地配置操作等进行审计，审计范围包括事件客体、内容描述、结果、时间、风险级别、种类、行为类型、保留项等字段，采用 UTF8 文本编码格式，支持以 Syslog 协议和 Web Service 协议与第三方日志管理平台对接，支持保护审计日志完整性和定期自动转储功能； 5、虚拟网络安全：超融合产品集成虚拟网络安全功能，可以提供公网 IP、vLB、vFW、vRouter 等功能，并支持一键部署虚拟 NFV 网元； 6、vLB：实际提供≥100 个虚拟机授权许可，虚拟负载均衡支持 HTTP、HTTPS、TCP 等监听协议支持配置均衡算法（轮转算法，最小连接算法，源地址算法）。支持健康检查，可配置检查间隔、超时时长、重复次数等。 7、vNGFW：支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置；实现高性能 IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN 等功能； 8、vWAF：支持 HTTP 协议校验，可根据实际网络状况自定义协议参数合规标准，过滤非法数据；应能识别和防止敏感信息泄露；且可自定义敏感信息特征；支持针对防护对象（如 URL）				
--	--	---	--	--	--	--

			登录的弱密码保护功能；支持 cookie 加固及加密保护； 9、vACG：支持主流 P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别；支持 BYOD 特征库，可识别 ios 版和安卓版移动互联网软件如腾讯微博、QQ 空间等特征；内置 URL 分类库，数量不少于 1230W 条，支持≥56 个 URL 分类； 10、配置本次项目实际所需许可,3 年软件原厂运维升级服务。					
6	超融合存储交换机扩容		1、设备性能: 交换容量≥2Tbps、包转发率≥300 Mpps； 2、▲接口要求: 支持 16 个 1/10G SFP Plus 端口，扩展插槽数≥1； 3、电源：模块化双电源； 4、VxLAN：支持 VxLAN 二层网关；支持 VxLAN 三层网关 5、支持静态路由、RIP V1/V2、RIPng 、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-IsV6、BGP、BGP4+，支持策略路由 6、堆叠：最大堆叠台数≥9 台。 7、绿色节能：符合 IEEE 802.3az（EEE）节能标准，提供 ROHS 节能认证； 8、需与之前使用的超融合存储交换机做虚拟化，实现链路及设备冗余； 9、万兆堆叠线缆 1 根；	1	台			
7	光模块		SFP+ 万兆多模模块 (850nm,300m,LC)	8	个			
8	容灾一体机		1、品牌：国产品牌； 2、▲架构：包含备份管理软件，容灾软件，备份服务器和备份存储； 3、▲处理器：CPU 处理器 2 颗八核，支持横向扩容；≥2*32GB 内存；≥4 块 6TB 硬盘，配置 2*1Gb Ethernet，配置 2 块 SSD 系统盘，冗余电源； 4、▲配置≥48TB 备份容量许可，配置 X86 平台不限客户端、					

		数据库数量和种类；配置≥48TB 重复数据删除许可；配置≥24TB 实时备份许可；配置≥5 个容灾模块；提供业务系统容灾所需的计算、存储、网络资源，以及相关的定时/实时数据同步功能模块，并通过统一界面管理，实现在一套一体机内能同时能接管多个业务系统的运行； 5、支持主流操作系统的文件系统备份恢复；支持 Windows 2003-2019、Linux Kernel 2.4 及以上所有操作系统版本，支持 Unix 系统平台；支持 VMware、H3C CAS、华为 FusionCompute、深信服 HCI、XenServer、oVirt、ZStack、OpenStack 等主流虚拟化、云平台的无代理备份；支持 Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、Sybase、PostgreSQL 等主流数据库； 6、支持数据库离线恢复，即备份数据不但可直接恢复至数据库，同时也支持将备份数据恢复成文件，恢复的文件可以以离线的方式在异地直接恢复至异地数据库，完全不依赖备份系统，同时也不需要异地搭建备份系统；（Oracle、SQL Server、MySQL）支持直接恢复至数据库及恢复至文件的选项界面） 7、支持数据库事务级实时同步复制，实时将数据库备份到目标端，目标端数据库实时可读，RPO 指标达到秒级，RTO 分钟级，数据库实时备份支持主流商业及开源数据库，包括 Oracle、MySQL 、 IBM DB2 、 PostgreSQL、Redis、达梦（提供 Oracle、MySQL、IBM DB2、PostgreSQL、Redis、达梦实时复制配置界面及实时复制状态的功能截图） 8、支持 CDP 连续数据保护功能，实时监控数据变化并备份至目标端，为保障业务系统稳定运				
--	--	---	--	--	--	--

		行，不能采用植入系统内核驱动捕获 IO 的方式实现实时备份； 9、支持 CDM 副本管理功能。支持快速挂载恢复，可在分钟级别时间内对任意数据量大小的副本数据，将其虚拟快照通过 iSCSI 或者 FC 的方式挂载给目标服务器，挂载后的数据可读可写。快速挂载后的副本数据可用于应急使用、软件开发测试验证、备份数据有效性验证、恢复演练等场景。在这些场景下对数据的更改仅会作用于虚拟快照，不会对快照数据有任何影响； 10、▲支持模拟备份功能，可在不执行实际备份的前提下，获取到备份目标的文件数量、数据大小等信息，以便更合理地规划配置备份任务；（提供文件模拟备份和数据库模拟备份的界面截图） 11、备份过程中支持通过安全传输协议（TLS）进行加密，保证数据传输的全过程安全。可自定义加密证书，支持 CA 证书加密；（提供备份客户端、备份任务和备份空间自定义密钥和 CA 证书的功能截图） 12、▲内置集成容器平台，可在一体机中创建镜像，容器，用于数据恢复演练及测试相关工作（提供内置容器平台镜像及容器清单界面截图）； 13、为避免病毒及勒索软件对备份数据的破坏，备份系统支持将磁盘介质虚拟成磁带格式，支持（LTO4-LTO8 磁带格式）。并提供相关端口映射配置，可将虚拟带库任意机械臂、驱动器映射到指定端口； 14、支持源端压缩及重复数据删除、目标端压缩及重复数据删除两种数据备份优化模式；支持将本地备份数据远程复制到异地备份设备中，支持通过异地的备份设备恢复数据；				
--	--	---	--	--	--	--

			15、提供原厂安装及三年原厂维保服务。					
9	光纤跳线		LC-LC, 5 米多模跳线	4	对			
10	施工及技术服务费		布线, 安装, 调试, 技术服务费	1	批			
合计								

1. 以上件报价不限品牌。功能仅供参考达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数。

五、最终报价及相关文件要求：

（一）报价文件格式

序号	产品名称	品牌	规格型号	详细技术参数	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
1									
2									
3									
4	合计	大写：（小写：¥000,000.00）							

（二）技术文件格式

序号	产品名称	品牌	规格型号	招标参考参数	投标产品参数	偏离	说明	备注

投标相关文件要求：

1. 所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供 13%增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求

2. 竞谈人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞谈人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4. 如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近 6 个月社保证明。

5. ★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份 U 盘存储的资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款 5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1. 谈判地点：重庆人文科技学院后勤处一楼会议室。

2. 谈判时间：2023 年 9 月 14 日上午 09 时。

3. 有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师 023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

十一、投标保证金：__5000__元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单 位：重庆应用技术职业学院

开户行：工商银行重庆合阳支行

账 号：3100094019200114090

★竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还(不计利息)，中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1. 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。
2. 开标后投标人在投标有效期内撤回投标。
3. 投标人有违纪违规现象的。

第二部分竞争性谈判相关附件

附件 1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为本买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：（小写：¥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为年月日起至年月日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在年月日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的 20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在 2 小时内作出售后服务承诺，并在 24 小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件 2：谈判申请及声明

致：（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1. 我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2. 一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3. 我方指派（姓名）（身份证号码：）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4. 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5. 与本申请有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日期：年月日

附件 3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）（身份证号码：）系（竞价人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）（身份证号码：）为我公司代理人，参加（竞争性谈判人）的竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委托。特此委托。

代理人：性别：年龄：

单位：部门：职务：

竞价人：（盖章）

法定代表人：(签字或盖章)

日期：年月日

(粘贴双方身份证复印件)